GERÊNCIA DE ENGENHARIA



ÁGUA FRIA - PLANTA - RESERVATÓRIO

esc.: 1/50

LOCALIZAÇÃO

S/ ESC.

LEGENDA:

PVC Soldável marrom	
	- Adaptador cr flanges livres p/caixa d´água 32mmx1" (Detalhado/em Planta)
	- Adaptador longo c/flanges livres-cx.d´água 32mmx1" (Detalhado/em Planta)
	- Adaptador longo c/flanges livres-cx.d´água 40mmx1,1/4" (Detalhado/em Planta)
	- Adaptador longo c/flanges livres-cx.d´água 50mmx1,1/2" (Detalhado/em Planta)
	- Adaptador longo c/flanges livres-cx.d´água 85mmx2" (Detalhado/em Planta)
	- Adaptador soldável curto bolsa e rosca 32mmx1" (Detalhado/em Planta)
	- Adaptador soldável curto bolsa e rosca 40mmx1,1/4" (Detalhado/em Planta)
	- Adaptador soldável curto bolsa e rosca 50mmx1,1/2" (Detalhado/em Planta)
	- Adaptador soldável curto bolsa e rosca 85mmx2" (Detalhado/em Planta)
	- Joelho 90 32mm (Detalhado/Desce)
	- Joelho 90 32mm (Detalhado/Sobe)
	- Joelho 90 40mm (Detalhado/Desce)
	- Joelho 90 40mm (Detalhado/Sobe)
	- Joelho 90 50mm (Detalhado/Desce)
	- Joelho 90 50mm (Detalhado/Sobe)
	- Joelho 90 50mm (Detalhado/em Planta)
	- Joelho 90 85mm (Detalhado/Desce)
	- Joelho 90 85mm (Detalhado/Sobe)
	- Tê 50mm (Detalhado/em Planta)
	- Undso 32mm (Detalhado/em Planta)
	- Undso 40mm (Detalhado/em Planta)
	- Undso 50mm (Detalhado/em Planta)
	- Undso 85mm (Detalhado/em Planta)

Registros,Valv.,Hid	
	- Registro de Gaveta base 1" (Detalhado/em Planta)
	- Registro de Gaveta base 1,1/2" (Detalhado/Lateral)
	- Registro de Gaveta base 1,1/4" (Detalhado/em Planta)
	- Registro de Gaveta bruto 3" (Detalhado/em Planta)

Caixas Diversas	
1000 litros	- Reservatório 1.000 litros – (Detalhado/Frontal)
	- Reservatório 1.000 litros – (Detalhado/em Planta)

PRUMADAS	
AF-1 PVC ø40	Água Fria

TUBULAÇÃO	
	- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648)ø CP10) 32mm (Detalhado)
	- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648)ø CP10) 40mm (Detalhado)
	- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648)ø CP10) 50mm (Detalhado)
	- Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648)ø CP10) 85mm (Detalhado)



ÁGUA FRIA - CORTE AA - RESERVATÓRIO

esc.: 1/50

Observações:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- COTAS EM METROS, NÍVEIS EM METROS;
- COMPRIMENTOS EM CENTIMETROS;
- NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA;
- EM CASO DE DÚVIDAS, É OBRIGATÓRIA A CONSULTA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
- REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA
R03	Aprovado	23/11/2020
R02	Em atendimento a comentários – RAT CODEMGE 16.10.2020	20/10/2020
R01	Em atendimento a comentários – RAT CODEMGE 24.09.2020	30/09/2020
R00	Emissão inicial	11/09/2020

PROPRIETÁRIO:
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE
CNPJ nº 29.768.219/0001-17

RT:
WASHINGTON J. ALMEIDA CREA-MG 59777/D
FORZAFIX ENGENHARIA CNPJ nº 17.620.169/0001-47

OBJETO:
REFORMA DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU–MG INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PRÓX.ÀS LOJAS

EMPREENDIMENTO:
PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

DISCIPLINA:
PROJETO HIDROSSANITÁRIAS

ETAPA:
PROJETO BÁSICO

LOCAL:
PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU–MG

CONTEÚDO:
ÁGUA FRIA – RESERVATÓRIO – PLANTA, DETALHE E LOCALIZAÇÃO.

ARQUIVO:	DEMANDA:	DATA:	REV.:	FOLHA:
CXB_PRQAG_10947_PB_HID_DES_B104_R03 FL.2 E 3	10947	09/2020	R03	003/003