

Árvores do Plantando o Futuro

Abaixo estão listadas algumas das espécies de árvores que foram plantadas no âmbito do Projeto Plantando o Futuro. As mudas foram escolhidas de acordo com os biomas presentes em Minas Gerais, que possui três biomas principais, segundo dados do Instituto Estadual de Florestas (IEF) em parceria com a Universidade Federal de Lavras (UFLA):

- Cerrado (19,94%)
- Mata Atlântica (10,33%)
- Caatinga (3,48%)

Atualmente, em Minas Gerais, o remanescente de vegetação nativa é de 33,68% da vegetação original. A lista de espécies apresentada teve origem nas espécies encontradas nos biomas de Minas Gerais pelo Inventário Florestal elaborado pela Universidade Federal de Lavras. Ela serviu como um indicativo para plantio.

Árvores do Cerrado

Nome científico	Nome popular
<i>Qualea grandiflora</i> Mart	Pau-terra
<i>Eugenia dysenterica</i> DC.	Cagaiteira
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	Pequi
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	Sapuvussu
<i>Qualea parviflora</i> Mart.	Pau-terra-da-flor-miúda
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.) DC.	Muricizão
<i>Kielmeyera coriacea</i> Mart. & Zucc.	Pau-Santo
<i>Curatella americana</i> L.	Lixeira
<i>Eriotheca pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.	Colher-de-vaqueiro
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	Curriola
<i>Byrsonima coccolobifolia</i> Kunth	Murici-da-flor-rosa
<i>Vochysia elliptica</i> (Spr.) Mart.	
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Cov.	Barbatimão
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott ex Spreng.	Gonçalo Alves
<i>Erythroxylum suberosum</i> A.St.-Hil.	
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	Sucupira-do-campo
<i>Eugenia florida</i> DC.	Pachinhos

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.	
Vochysia thyrsoidea Pohl	
Kielmeyera petiolaris Mart.	
Machaerium opacum Vogel	Jacarandá-do-cerrado
Terminalia fagifolia Mart.	
Hancornia speciosa Gomez	Mangabeira
Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.	
Protium widgrenii Engl.	
Callisthene fasciculata (Spreng.) Mart.	
Myrcia lindeniana (O.Berg) C.Wright	
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.	Tamanqueiro
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltld.) Frodin	
Aspidosperma macrocarpon Mart.	Guatambu
Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev	Chapada
Hyptidendron canum (Pohl) Harley	
Byrsonima crassa Nied.	
Himatanthus obovatus (Müll.Arg.) Woodson	Tiborna
Aegiphila lhotskiana Cham.	
Tapirira guianensis Aubl.	Peito-de-Pomba
Roupala montana Aubl.	Carvalho
Strychnos pseudoquina A.St.-Hil.	
Pterodon emarginatus Vogel	
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos	
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne	Jatobá-do-Cerrado
Vochysia rufa Mart.	
Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker	Candeia
Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.	Timburi-do-Cerrado
Myrsine gardneriana A.DC.	

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.	
Casearia arborea (Rich.) Urb.	
Aspidosperma tomentosum Mart.	Peroba-do-Ccampo
Cecropia pachystachya Trécul	Embaúba
Copaifera langsdorffii Desf.	Óleo-de-Copaíba
Hirtella gracilipes (Hook.f.) Prance	
Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.	
Guapira noxia (Netto) Lundell	

Árvores da Floresta Estacional Decidual – Mata Atlântica

Nome científico	Nome popular
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A.DC.) Mattos	
Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz	
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan	
Myracrodruon urundeuva Allemão	
Machaerium acutifolium Vogel	
Combretum leprosum Mart.	
Handroanthus spongiosus (Rizzini) s.O.Grose	
Combretum duarteanum Cambess.	Vaqueta
Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W.Grimes	Bigueiro
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose	
Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz	
Arrabidaea bahiensis (schauer) sandwith & Moldenke	
Terminalia fagifolia Mart.	
Spondias tuberosa Arruda	Umbu
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.	

Combretum mellifluum Eichler	Vaqueta
Acosmium lentiscifolium Schott	
Tabebuia roseoalba (Ridl.) sandwith	
Goniorrhachis marginata Taub.	
Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth.	Espinheiro-surucucu
Commiphora leptophloeus (Mart.) J.B.Gillet	Umburana
Casearia seloana Eichl.	
Piptadenia moniliformis Benth.	Angico-de-bezerra
Cnidocolus bahianus (Ule) Pax & K.Hoffm.	Favela-de-galinha
Coccoloba schwackeana Lindau	Novateiro-branco
Deguelia costata (Benth.) Az.-Tozzi	
Geoffroea spinosa Jacq.	
Platymiscium floribundum Vogel	
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos	
Triplaris gardneriana Weddell	
Galipea ciliata Taub.	
Anadenanthera peregrina (L.) spig.	
Tabebuia reticulata A.H.Gentry	
Plathymenia reticulata Benth.	
Platymiscium pubescens Micheli	
Calliandra foliolosa Benth.	Caliandra-do-cerrado
Senna spectabilis (DC.) H.s.Irwin & Barneby	
Stillingia saxatilis Müll.Arg.	
Dalbergia cearensis Ducke	Cabelo-de-negro
Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima	
Eugenia florida DC.	

Albizia niopoides (spruce ex Benth.) Burkart	
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton	
Annona leptopetala (R.E.Fr.) H.Rainer	Pinha-brava
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex steud.	
Balfourodendron molle (Miq.) Pirani	
Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier	Tataré
Sciadodendron excelsum Griseb.	
Cordia incognita Gottschling & J.J.Mill.	
Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record	

Fonte: Site institucional da Codemge – www.codemge.com.br